

1. Termék típusa	Beton béléstest	Nr. 09-02_KK_2024_02
1.1. Termék megnevezése	EB 60/19 jelű, SR típusú, üreges földém béléstest (250x510x190)	
2. Termék egyedi azonosítója	09 KK (Gyártási számot lásd a csomagoláson található vonalkódos címkén) - 09 A	
3. Rendeltetés	EN 15037-2:2009+A1:2011 Szabvány szerint előregyártott gerendás földémrendszerek statikailag részben együttműködő eleme, gyakran felbetonnal merevített rendszerben.	
4. Gyártó neve, címe	• Gyártó KK Kavics Beton Kft. H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11.	
	• Üzem: KK Kavics Beton Kft. H-8492 Kerta Vasútállomás	• Tanúsító szervezet/ Tanúsítvány azonosító ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 1415-CPR-223-(C-43/202)1
5. Tanúsítási rendszer	2+	

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékjellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Felületi épség	Repedés, leválás, szilánkos törés nem lehet	EN 15037-2:2009+A1:2011
Méret szélesség hosszúság magasság Mérettűrések váll felfekvő felület	510 mm 250 mm 190 mm T2 ± 3 mm	EN 15037-2:2009+A1:2011
Teherbírás pontoszerű terheléssel szembeni ellenállás ($f_{bk}=2$) hosszirányú nyomószilárdság ($f_{bk}=20$)	SR R 2	EN 15037-2:2009+A1:2011
Testsűrűség nettó száraz testsűrűség bruttó száraz testsűrűség	≥ 2.000 kg/m ³ ≥ 600 kg/m ³	EN 15037-2:2009+A1:2011
Mozgási együttható nedvesség okozta alakváltozás száradási zsugorodás nedvesség tartalom	≤ 33 ≤ 30 ≤ 3,5 ≤ 0,8	EN 15037-2:2009+A1:2011
Tartósság (vízfelvétel)	≤ 6 m%	
Tűzveszélyesség	A1	96/603/EK Bizottsági határozat
Veszélyes anyagok	NPD	EN 15037-2:2009+A1:2011

7. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően.

Budapest, 2024. július 15.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Michael Sily
Ügyvezető Igazgató