

1. Termék típusa	Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz		Nr. 11-03_KK_2024_02
1.1. Termék megnevezése	4/8 G _c 80/20 f _{1,5} (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)		
2. Termék egyedi azonosítója	11- KK (Gyártási számot lásd a csomagoláson található vonalkódos címkén) - 11 A		
3. Rendeltetés	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz MSZ EN 13139:2006 Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) habarcszhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz		
4. Gyártó neve, címe	• Gyártó KK Kavics Beton Kft. H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11		
	• Üzem: KK Kavics Beton Kft. H-2347 Bugyi, Alsóráda pusztá 10. KK Kavics Beton Kft. H-9343 Beled, Külterület 0177/9 hrsz.	• Tanúsító szervezet/ Tanúsítvány azonosító Cemkut Kft. 1414-CPR-T0360 Cemkut Kft. 1414-CPR-T0354	
5. Tanúsítási rendszer	2+		

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékjellemzők	Teljesítmény (osztály/érték)	Vizsgálati módszer	Értékelés
Szemnagyság d/D	4/8	MSZ EN 933-1:2012	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006 MSZ EN 13242:2002+A1:2008
Szemmegoszlás	G _c 80/20 megfelelő	MSZ EN 933-1:2012	MSZ EN 12620:2003+A1:2008 MSZ EN 13242:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006
Finomszem tartalom	f _{1,5}	MSZ EN 933-1:2012	MSZ EN 12620:2003+A1:2008 MSZ EN 13242:2002+A1:2008
	2. osztály (< 5%)	MSZ EN 933-1:2012	MSZ EN 13139:2006
Szemalak tényező	Fl ₁₅	MSZ EN 933-3:2012	MSZ EN 12620:2003+A1:2008
Testsűrűség	2,60 Mg/m ³	MSZ EN 1097-6:2013	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006 MSZ EN 13242:2002+A1:2008
Vízfelvétel	1,25 %	MSZ EN 1097-6:2013	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006 MSZ EN 13242:2002+A1:2008
Kagylóhéjtartalom	0 m/m %	MSZ EN 933-7:2000	MSZ EN 12620:2002+A1:2008
Térfogat-állandóság – száradási zsugorodás	megfelelt a határértéknek	MSZ EN 1367-4:2008	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006
Vízoldható klorid tartalom	< 0,001 m/m %	MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 7. fejezet	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006 MSZ EN 13242:2002+A1:2008
Savoldható szulfát-tartalom	AS _{0,2}	MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 12. fejezet	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006 MSZ EN 13242:2002+A1:2008
Összes kén-tartalom	megfelelt a határértéknek	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 11.1. szakasz	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006 MSZ EN 13242:2002+A1:2008
Alkáli-kovászreakcióval szembeni érzékenység	nem érzékeny	ATSM C 289-2007 (visszavont szabvány)	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 MSZ EN 13139:2006



19

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 11-03 KK



7. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően.

Budapest, 2024. július 15.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Michael Sily
Ügyvezető Igazgató

