

**KK Kavics Beton Kft.**



**4244 Újfehértó,  
Epreskert 2.**



- Térkövek
- Szegélyek
- Magasépítési termékek



# ÚJFEHÉRTÓ Árjegyzék

Érvényes: 2026. április 1-től

**TÉRKÖVEK**

[Gyeprácskő 8 cm](#)  
[London Classic 4 cm](#)  
[London Classic 6 cm](#)  
[London Vario 6 cm](#)  
[Rotterdam 6 cm](#)  
[Rotterdam 8 cm](#)  
[Rotterdam 10 cm](#)  
[Stockholm Vario 5 cm](#)  
[Toledo Vario 6 cm](#)

**SZEGÉLYEK**

[Járdaszegély 20 cm egyenes tetővel](#)  
[Kiemelt útszegély 25](#)  
[Süllyesztett szegély](#)

**MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK**

[Födémbélestest](#)  
[Zsalukő](#)

**# RAKLAPOK ÉS SZÁLLÍTÁS****ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK****Kazy Ákos**

regionális értékesítési vezető Kelet-Magyarország

**Délkelet-Magyarország üzletkötő:**

Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád-, Jász-Nagykun-Szolnok (déli területe) vármegye  
[kazy.akos@kavicsbeton.hu](mailto:kazy.akos@kavicsbeton.hu)  
+36 30 200 9993

**Szecsó Katalin****Északkelet-Magyarország üzletkötő:**

Nógrád-, Heves-, Borsod-, Szabolcs-, Hajdú vármegye, Jász vármegye északi része  
[szecsco.katalin@kavicsbeton.hu](mailto:szecsco.katalin@kavicsbeton.hu)  
+36 30 200 9991

**Rendelések leadása – Újfehértó telephely:**

4244 Újfehértó, Epreskert 2.  
[megrendeles@kavicsbeton.hu](mailto:megrendeles@kavicsbeton.hu)  
**Kalinyinné Kocsis Erika** diszponens  
+36 70 680 8364

**KK Kavics Beton Kft. – Központi iroda:**

1088 Budapest, Krúdy utca 11. IV. emelet, hátsó lépcsőház  
[info@kavicsbeton.hu](mailto:info@kavicsbeton.hu)  
+36 1 483 3550

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Gyeprácskő</b> <b>40x40 cm</b> 8 cm	szürke	9113101-A	Újfehértó	6,72 m <sup>2</sup> /42 db /7 sor /860 kg / # 0,96 m <sup>2</sup> / sor (6,25 db/m <sup>2</sup> )	Nyerges 24 t: 24# / 161,28 m <sup>2</sup> Darus 22 t: 24 # / 161,28 m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>6.060 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> 4.772 Ft/m <sup>2</sup>

Értékesítési és rendelési egység: raklap    Leírás: környezetbarát, csapadékvíz átteresztésére alkalmas, DUBLIN csoport tagja

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>London Classic</b> 4 cm  Egy sor tartalmaz: 8 db 10x10 cm, 50 db 10x20 cm	szürke	9026101-A	Újfehértó	14,04 m <sup>2</sup> / 13 sor / 1290 kg / # 58 db / 1,08 m <sup>2</sup> / sor	Nyerges 24 t: 18 # / 252,72 m <sup>2</sup> Darus 22 t: 17 # / 238,68 m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>5.860 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> 4.614 Ft/m <sup>2</sup>
	vörös	9026102-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>6.620 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> 5.213 Ft/m <sup>2</sup>
	antracit	9026103-A				
	barna	9026105-A				
	sárga	9026107-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.230 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> 5.693 Ft/m <sup>2</sup>

Értékesítési és rendelési egység: raklap

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>London Classic</b> 6 cm	szürke	9237101-A	Újfehértó	9 m <sup>2</sup> /9sor/1240kg/# 1m <sup>2</sup> /sor	Nyerges 24 t: 19 # / 171 m <sup>2</sup> Darus 22 t: 17 # / 153 m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>6.430 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> 5.063 Ft/m <sup>2</sup>
	vörös	9237102-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.190 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> 5.661 Ft/m <sup>2</sup>
	antracit	9237103-A				
	barna	9237105-A				
	sárga	9237107-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.800 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> 6.142 Ft/m <sup>2</sup>

Értékesítési és rendelési egység: raklap

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>London Vario</b> 6 cm  Egy sor tartalmaz: 8 db 10x20 cm, 8 db 20x20 cm, 8 db 30x20 cm	szürke	9270101-A	Újfehértó	8,64 m <sup>2</sup> / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m <sup>2</sup> / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8m <sup>2</sup> Darus 22 t: 18 # / 155,52m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>6.660 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 5.244 Ft/m <sup>2</sup>
	antracit	9270102-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.420 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 5.844 Ft/m <sup>2</sup>
	csillagfény	9270191-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.960 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 6.268 Ft/m <sup>2</sup>
	ószilomb	9270183-A				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyesméretű, klasszikus felület, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

Tipp: világítása London LED Világító térkövel

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Rotterdam</b> 6 cm  normálkő 20x16,5 cm	szürke	9041101-A	Újfehértó	9,26m <sup>2</sup> /9sor/1275kg/# 1,028m <sup>2</sup> /sor	Nyerges 24 t: 18 # / 166,68 m <sup>2</sup> Darus 22 t: 17 # / 157,42 m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>6.350 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 5.000 Ft/m <sup>2</sup>
	vörös	9041102-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.190 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 5.664 Ft/m <sup>2</sup>
	antracit	9041103-A				

Értékesítési és rendelési egység: raklap Leírás: ipari burkolat, „B” kapcsolódási osztály, klasszikus felülettel, normál éltörés

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Rotterdam</b> 8 cm  normálkő 20x16,5 cm	szürke	9240101-A	Újfehértó	6,8m <sup>2</sup> /7sor/1208kg/# 0,94m <sup>2</sup> /sor	Nyerges 24 t: 19 # / 125,4m <sup>2</sup> Darus 22 t: 18 # / 118,8 m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.900 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 6.225 Ft/m <sup>2</sup>
	vörös	9240102-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>8.230 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 6.480 Ft/m <sup>2</sup>
	antracit	9240103-A				

Értékesítési és rendelési egység: raklap Leírás: ipari burkolat, „B” kapcsolódási osztály, klasszikus felülettel, normál éltörés

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Rotterdam</b> 10 cm  normálkő 20x16,5cm	szürke	9046101-A	Újfehértó	5,83m <sup>2</sup> /6sor/1308kg/# 0,97m <sup>2</sup> /sor	Nyerges 24 t: 18 # / 104,94m <sup>2</sup> Darus 22 t: 16 # / 93,28m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>9.340 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 7.356 Ft/m <sup>2</sup>
	vörös	9046102-A				<b>BRUTTÓ:</b> <b>10.100 Ft/m<sup>2</sup></b> NETTÓ: 7.956 Ft/m <sup>2</sup>
	antracit	9046103-A				

Értékesítési és rendelési egység: raklap Leírás: ipari burkolat, „B” kapcsolódási osztály, klasszikus felülettel, normál éltörés

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Stockholm Vario</b> 5 cm Egy sor: 9 db 15x15 cm, 7 db 20x15 cm, 7 db 25x15 cm, 5 db 30x15 cm	andezit melírozott	9280193-A	Újfehértó	11,88 m <sup>2</sup> / 11 sor / 1402 kg / # 1,08 m <sup>2</sup> / sor	Nyerges 24 t: 17 # / 201,96m <sup>2</sup> Darus 22 t: 15 # / 178,2m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.090 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> <b>5.580 Ft/m<sup>2</sup></b>
	homokkő melírozott	9280181-A				
	kagylóhéj melírozott	9280196-A				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyes méretű térkő, melírozott felülettel, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Toledo Vario</b> 6 cm Egy sor tartalmaz: 8 db 10x20 cm, 8 db 20x20 cm, 8 db 30x20 cm	andezit melírozott	9253193-A	Újfehértó	8,64 m <sup>2</sup> / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m <sup>2</sup> / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8m <sup>2</sup> Darus 22 t: 18 # / 155,52m <sup>2</sup>	<b>BRUTTÓ:</b> <b>7.960 Ft/m<sup>2</sup></b> <b>NETTÓ:</b> <b>6.264 Ft/m<sup>2</sup></b>
	homokkő melírozott	9253181-A				
	kagylóhéj melírozott	9253196-A				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyes méretű térkő, melírozott felülettel, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

**SZEGÉLYEK**

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Járda-szegély 20</b> egyszínű	100x5 cm 20 cm egyenes tetővel	szürke	9630301-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db	<b>BRUTTÓ:</b> 1.117 Ft/db <b>NETTÓ:</b> 880 Ft/db
		vörös	9630302-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db	<b>BRUTTÓ:</b> 1.333 Ft/db <b>NETTÓ:</b> 1.050 Ft/db
		antracit	9630303-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db	
		barna	9630305-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db	
		homok	9630318-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db	<b>BRUTTÓ:</b> 1.562 Ft/db <b>NETTÓ:</b> 1.230 Ft/db
		sárga	9630307-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db	<b>BRUTTÓ:</b> 1.841 Ft/db <b>NETTÓ:</b> 1.450 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap    Leírás: klasszikus kopórétegű, fózolt

Termék	Méret	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Kiemelt útszegély 25</b>	25x15 cm 25 cm	9600301-A	Újfehértó	45db/#, 970kg/#, 4db/fm, 3db/sor	Nyerges 24 t: 24# / 1080db Darus 22 t: 22 # / 990db	<b>BRUTTÓ:</b> 927 Ft/db <b>NETTÓ:</b> 730 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: raklap    Leírás: klasszikus kopótétegű, egyik hosszanti oldalán kerekített

Termék	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Süllyesztett szegély</b> 40x15x20 cm 15-ös kopóréteggel	9605301-A	Újfehértó	36 db/#, 997kg/#, 2,5db/fm, 3db/so	Nyerges 24 t: 24# / 864db Darus 22 t: 22 # / 792db	<b>BRUTTÓ:</b> 1.240 Ft/db <b>NETTÓ:</b> 976 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: raklap    Leírás: klasszikus kopótétegű, éltöréssel

**MAGASÉPÍTÉSI TERÉKEK**

Termék	Méret	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Födém-béléstest</b>	<b>60x19x25 cm</b> 19 cm magas	9510200-A	Újfehértó	50 db /5 sor/1060kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1100db Darus 22 t: 20 # / 1000db	<b>BRUTTÓ:</b> <b>1.250 Ft/db</b> <b>NETTÓ:</b> 985 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: raklap

Termék	Méret	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Zsalukő</b> <b>23 cm magas</b>	<b>ZS 15</b> 15x50 cm	9436101-A	Újfehértó	72 db /6 sor/1234kg/#	Nyerges 24 t: 19# /1368db Darus 22 t: 17# / 1224db	<b>BRUTTÓ:</b> <b>699 Ft/db</b> <b>NETTÓ:</b> 550 Ft/db
	<b>ZS 20</b> 20x50 cm	9437101-A	Újfehértó	60 db /6 sor/1150kg/#	Nyerges 24 t: 20# / 1200db Darus 22 t: 19 # / 1140db	<b>BRUTTÓ: 825</b> <b>Ft/db</b> <b>NETTÓ:</b> 650 Ft/db
	<b>ZS 30</b> 30x50 cm	9438101-A	Újfehértó	36 db /6 sor/874kg/#	Nyerges 24 t: 24# / 864db Darus 22 t: 24 # / 864db	<b>BRUTTÓ:</b> <b>1.092 Ft/db</b> <b>NETTÓ:</b> 860 Ft/db
	<b>ZS 40</b> 40x50 cm	9439101-A	Újfehértó	24 db /6 sor/730kg/#	Nyerges 24 t: 24# / 576db Darus 22 t: 24 # / 576db	<b>BRUTTÓ:</b> <b>1.485 Ft/db</b> <b>NETTÓ:</b> 1.170 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: raklap

A termékeink gyártásából és csomagolásból adódó tényezők miatt különböző méretű és egyedi raklapokon áll módunkban tárolni és értékesíteni. Valamennyi termékünk raklaptípusának cikkszama a csomagolásnál feltüntetésre került.

Raklapokat # jelzéssel láttuk el az árjegyzékben.

Cikkszám	Raklap méret
900761	KK 60 x 120 cm
900724	KK 65 x 120 cm
900721	KK 70 x 120 cm
900751	KK 80 x 120 cm
900731	KK 100 x 120 cm
900781	KK ÁTK 100 x 100 cm
900745	BigBag zsák
900749	BigBag zsák
900711	EURO raklap
900728	KK 80 x 100 cm csúszótalpas
900782	UJF KK Raklap 100x100
900783	UJF KK Raklap 125x105

**KK raklap: 6.000 Ft / db + ÁFA**

**EURO raklap költség: 8.500 Ft / db + ÁFA**

raklap használati díjat tartalmazza

Használati díj: 0 – 180 napig 1.000 Ft / db + ÁFA

181 - 360 napig 2.000 Ft / db + ÁFA

365 naptól 5.000 Ft / db + ÁFA

Javítandó raklap esetén 5.000 Ft / db + ÁFA

Raklapjainkat gyári telephelyeinken áll módunkban visszaváltani, vagy gyűjtőfuvarban 500 Ft/db+Áfa visszaszállítjuk 150 db-tól a kereskedő telephelyéről.

**Szállítás:** KERESKEDŐ telephelyére leszállítva értendő, egész (~24 tonna), nyerges autóval, lerakodás nélkül

Cikkszám: 030901 Szállítás/m2 vagy 030902 Szállítás/db

**Daruzás/Címre szállítás:** VEVŐ címére leszállítva és ledaruzva értendő, **Szállított ár + 60.000 Ft / autó + ÁFA (~20-22 tonna)**

Cikkszám: 040751 Címre szállítás/forduló

Gyáraink közötti készlet áttárolás igény esetén lehetséges. Az áttárolt terméket a szállítással megnövelt árral áll módunkban értékesíteni.

## Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket,

### 1. Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK alkalmazása

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK minden a KK KAVICS BETON Kft. („gyártó”) által mélyépítési betontermék, térkő, szegélykő, kerítéselem betonból készült egyéb áruk, kavics (a továbbiakban együttesen: „termék”, „áru”) értékesítésére és nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik, továbbá a gyártó és a megrendelő („megrendelő”) közötti üzletre, szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik, és a szerződések mellékletét képezi. Ettől eltérni csak a gyártó ügyvezetőjének írásos nyilatkozatával lehet. A megrendelő beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a gyártó ezeknek nem mondott ellent. A gyártó transzportbeton és bányatermékeire külön Eladási- és szállítási feltételek vonatkoznak, mely a gyártó honlapján, telephelyén és a vonatkozó szállítólevél hátoldalán található.

### 2. A szerződés létrejötte

Szerződés a gyártó és a megrendelő közötti szerződés aláírásával, továbbá a megrendelő írásos megrendelésének a gyártó által történt írásos visszaigazolásával, vagy a vételár kifizetésével és a szállítás megkezdésével jön létre. A gyártó a létrejött szerződéstől kötelezettség (kártalanítási, kárterítési, megtérítési vagy egyéb fizetés) nélkül egyoldalúan elállhat, ha: (a) a megrendelő nem teljesíti határidőben a fizetési kötelezettségét; vagy (b) a megrendelőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik a fizetőképességét; vagy (c) a hatályos jogszabályokban vagy a szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

### 3. A megrendelés

A megrendelésnek tartalmaznia kell a gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát, megnevezését (fajtáját és típusát), színét, mennyiségét (db, m2), pontos szállítási címet vagy egyértelmű leírást a szállítási helyszínről és a szállítási módját. Megrendeléstől a megrendelt termék vételárának megfelelő összegű bánatpénzt fizetés mellett jogosult elállni.

### 4. Árak, ajánlatok, elszámolás

A gyártó mindenkorí árjegyzéke a gyártótelepi árakat tartalmazza. Az adalékanyagok, az energia-, a szállítási költségek stb. változása esetén a gyártó arányos árkorrekcióra jogosult. A gyártó által írásban kiadott árajánlatok – ettől eltérő írásos megállapodás hiányában – 30 napig érvényesek. gyártó az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja. Az elszámolás alapja a gyártó által kiállított szállítólevél (min. vásárlási összeg 2.000 Ft). A termék megnevezése, csomagolás módja, a kiadás helye a számlán kerül feltüntetésre. Gyártási dátuma megegyezik: raklapon lévő termék esetén, a rakaton lévő termékcímke kiállítási dátumával, ömlesztett (transzportbeton, homok és kavics) termék esetén, a Szállítólevél/Számla kiállítási dátumával.

### 5. Szállítás

Amennyiben a szállítást a megrendelő által rendelt szállító végzi, úgy a teljesítés helye a gyártó telephelye. Ebben az esetben a berakodás már a megrendelő felelősségére és kockázatára történik. Amennyiben a szállítást a gyártó megbízottja útján vállalja, a teljesítés helye a megrendelő által a megrendelésben megjelölt és a gyártó által visszaigazolt szállítási cím. Ebben az esetben a szállítást a gyártó felelősségére történik, a megrendelő kötelezettsége a szállítási eszköz megjelölése és a szállítási helyszín biztosítása, továbbá a kirakodás a megrendelő felelősségére történik. Gyártói szállítás esetén a teljesítés a termék szállítási címre történő szállításával megvalósul és ezzel a kárveszély átszáll megrendelőre. Megrendelői szállítás esetén a teljesítés a gyártó telephelyén történő átadásával megvalósul és a termék átadásával a kárveszély átszáll megrendelőre. Figyelem: daruvál történő kirakodás esetén a termékek sérülése műszakilag elkerülhetetlen. Megrendelő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és minőségi vizsgálatot elvégezni. A megrendelő az észlelt mennyiségi hiányt vagy minőségi hibát annak felfedezése után a gyártóval és – ha ilyen személy közbeiktatására sor került a fuvarozóval is – haladéktalanul, de legkésőbb az átvételről számított 3 naptári napon belül írásban közölni köteles. Amennyiben a hiányt, illetve hibát már a termék átvételekor észleli, köteles azt a szállítólevélen feltüntetni és egyben szavatossági igényét is a szállítólevélen írásban megjelölni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti a gyártótól azoknak a károknak a megtérítését, amelyek a gyors értesítéssel elkerülhetőek lettek volna, vagy amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetőek lettek volna. Ha a gyártónak a megrendelő által megadott, harmadik személy címére kell a terméket szállítani, a mennyiségi és minőségi vizsgálatot a megrendelő felelősségére a harmadik személy is elvégezheti, azonban a megrendelő kötelezettsége és felelőssége, hogy a harmadik személy a jelen eladási és szállítási feltételek szerint járjon el és a harmadik személy cselekményei a megrendelő cselekményének minősülnek. Ha a harmadik személy az átvételkor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles erről a gyártót (és a fuvarozót) és a megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb az átvételről számított 3 naptári napon belül írásban értesíteni. A hibásnak ítélt terméket meg kell őrizni, beépíteni nem szabad, cseréire csak a beépítés előtt van lehetőség. Megrendelő mennyiségi kifogással a teljesítés napját követő 3 napig, minőségi kifogással a teljesítés napját követő 15 napig élhet, ezen határidők jogvesztőek. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek. Megrendelő az árut a megrendelés gyártó általi visszaigazolásában feltüntetett jellemzők ismeretében vásárolja meg.

Amennyiben az áru a feltüntetett tulajdonságokkal ténylegesen rendelkezik, a megrendelő az áru átvételét nem tagadhatja meg. Gyártó árai tartalmaznak az egységpraktok gépjárműre rakását, kétoldalt lenyitható platójú gépjármű esetén. Ettől eltérő anyagmozgatás nem lehetséges. A gyártó szervezésében történő szállítás megrendelésével a megrendelő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 18 m hosszú, 40 tonna ösztömegű pótkocsis, vagy nyerges járműszerelevény számára időjárásról függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát (a depónia helye sík, vízszintes vagy közel vízszintes és kellő teherbírási) is – a megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeit megtéríteni. Amennyiben a fenti okok miatt a lerakodás nem a tervezett helyen tud megvalósulni, az ebből eredő többlet anyagmozgatási költségek megrendelőt terhelik. A megrendelőnek felróható fuvarszeköz várakozásért a gyártó állásidő díjat számít fel. A termék vételárán felül felmerülő többletköltségeket megrendelő a felmerülésüktől számított 15 napon belül köteles megfizetni a gyártónak.

Ha a megrendelő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítés a lerakodással megtörténik minősül. A szállítólevél nem megfelelő aláírásából vagy hiányos kitöltéséből eredő kárért megrendelő minden további feltétel nélkül, teljes összegben köteles helyt állni, ezen kívül a termék vételárát köteles megfizetni.

### 6. Raklapok, Big Bag zsákok

Gyártó a termékeit raklapon, és Big Bag zsákokban értékesíti. A hibátlan raklapokat, és Big Bag zsákokat használati díj ellenében, a gyártó telephelyén sértetlen állapotban az aktuális árjegyzék alapján visszavásárolja.

### 7. A tulajdonjog fenntartása

A gyártó által bármelyik telephelyén kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában maradnak.

### 8. Minőségbiztosítás

Tanúsítványai alapján a gyártó termékei jelöléssel rendelkeznek.

gyártó transzportbeton, kavics és homok termékeit a Cemtuk Kft (a NAH által NAH 1-1796/2021 számon akkreditált) és az ÉMI Nonprofit Kft. (a NAH által NAH-1-1110/2018 számon akkreditált) vizsgáló laboratóriuma rendszeresen, szűrőpróbaszerűen vizsgálja. A kiszállításra kerülő termékek és a gyártásközi ellenőrzés mintáinak folyamatos vizsgálatát az ISO 9001 szabvány szerint kialakított és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által tanúsított minőségirányítási rendszer előírásai szerint végzi a gyártó. 2015. április 15-én gyártó bevezette az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert.

8/A Típusvizsgálati Bizonyítvány (TVB)

Beton útburkoló elemekre vonatkozó TVB száma: M-2021/2004-2012 Beton útszegélyelemekre vonatkozó TVB száma: M-2030/2004-2010-2013 Beton járdalapokra vonatkozó TVB száma: M-4045-2013

Beton falazóelemekre TVB száma: M-2079/2006-2012 Zsaluzóelemekre vonatkozó TVB száma: M-4034/2012

Beton béllesteztre vonatkozó TVB száma: M-2011/2011-2013 Kőanyaghalmozatokra vonatkozó TVB száma: M-4007/2014

8/B Üzemi Gyártás Ellenőrzés (ÜGYE)

Beton falazóelemek gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-2-(C-22/2013) (Bugyi üzem)

Üreges beton födembéléstest gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-3-(C-23/2013) (Bugyi üzem)

Kőanyaghalmozatok (adalékanyag betonhoz) gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1414-CPR-T0360 (Bugyi bánya)

Kőanyaghalmozatok (adalékanyag betonhoz) gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1414-CPR-T0354 (Beled bánya)

### 9. Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket állapít meg 2013. július 1-i hatállyal. „Harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek, a gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményére vonatkozóan.” „A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek.” Amennyiben nincs a termékre harmonizált szabvány, úgy a 275/2013. (VII.16.) Korm.rendelet alapján kell igazolni a teljesítményt.

A gyártó a vonatkozó rendelet értelmében 2013.07.01-vel kezdődően Teljesítménynyilatkozat kiállításával hozza forgalomba termékeit.

A termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatok a gyártó honlapjáról letölthetőek (<http://www.kavicsbeton.hu/letoltesek>), valamint a termék felelősség-igazolása alapját képező részletes tulajdonságai a rakaton lévő termékcímken is megtalálhatók, mely a termékkel együtt átadásra kerül.

## 10. Szavatosság, megfelelés

MEGNEVEZÉS	MÉRETEK	MÉRETTÉRÉS	HIVATKOZÁS
<b>MSZ EN 1338:2003</b> Beton útburkoló elemek	hosszúság, szélesség vastagság	<100 mm>100 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm	<b>MSZ EN 1338:2003</b> <b>C melléklet</b>
<b>MSZ EN 1339:2003</b> Beton járdalapok	hosszúság szélesség vastagság	± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm	<b>MSZ EN 1339:2003 5.2</b> <b>C melléklet</b>
<b>MSZ EN 1340:2003</b> Beton útszegélyelemek	hosszúság egyéb méretek	min. ± 4 mm max. ± 10 mm min. ± 3 mm max. ± 5 mm	<b>MSZ EN 1340:2003</b> <b>C melléklet</b>
<b>MSZ EN 771-3:2011+A1:2016</b> Falazóelemek	hosszúság és szélesség magasság	(+ 3 mm) (- 5 mm) (+ 3 mm) (- 5 mm)	<b>MSZ EN 771-3:2011+A1:2016</b>
<b>MSZ EN 15435:2008</b> Közönséges és könnyűbeton zsaluzó elemek	hosszúság és szélesség magasság határolólapok vastagsága	± 5 mm (+ 3 mm) (- 5 mm) ≥ 28 mm	<b>MSZ EN 15435:2008</b> <b>MSZ EN 772-16:2011</b>
<b>MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012</b> Beton béltestestek	hosszúság, szélesség magasság váll felfekvő felülete	± 5 mm ± 0 mm ± 5 mm ≥ 25 mm	<b>MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012</b> <b>4.3.1.2.1. szakasz</b>
<b>MSZ EN 12620:2002+A1:2008</b> Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) betonhoz	-	-	-

Gyártó által forgalomba hozott további termékekre vonatkozó mérettűréseket az egyes produktumok teljesítménnyilatkozatai tartalmazzák.

10./A. Gyártó a hatályos jogszabályok szerint szavatolja, hogy az általa gyártott termékek a hatályos szabványoknak megfelelnek.

10./B Gyártó a termékeit organikus szerves alapanyagok feldolgozásával, az alapanyagokra vonatkozó szabvány előírásai szerint gyártja. Ezen organikus szerves alapanyagok az időjárás hatására a termékből kimosódhatnak, kiválhatnak, mely a termék felületének, színének megváltozását és felületi foltok kialakulását okozhatja, a termék használhatóságát azonban nem befolyásolja. A gyártó ezen eltérésekre a szavatossági felelősségét kizárja, a termék felületének ilyen eltérései miatt a termék nem minősül hibásnak, a termék alapanyagát képező organikus szerves anyagok időjárás hatására történő későbbi esetleges kimosódása vagy kiválása az alapanyagok jellegéből adódóan a termék gyártása során nem szűrhető ki. A termékek felületén esetenként elszíneződések is képződhetnek. Ezek előidezője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. Kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában – ki van téve. Az időjárás (a vízben oldhatatlan kalcium-karbonát idővel átalakul vízben oldható kalcium-hidrokarbonáttá) és az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a mészkivirágzások eltűnnek. A különböző kiterjedésű mészkivirágzás a betontermékek minőségét és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül a termék hibájának. Amennyiben az ágyazó és a besöprő (hézagtöltő) homok nem mosott, akkor vízben oldható ásványi sókat tartalmazhat, amely a csapadék hatására a burkolat felszínére kerülhet és a víz elpárolgása után a burkolaton kivirágzás formájában megmarad. Ez a folyamat mindaddig fennáll, amíg az ágyazó és besöprő homokból sók tudnak a burkolat felületére jutni, így ennek megszüntésének időtartama sokkal hosszabb lehet, mint a mészkivirágzásoké. Ezért az ágyazó és hézagkitöltő homok vízben oldható anyagokat nem tartalmazhat, valamint mészkő zúzalékot ágyazó és besöprő anyagként nem szabad használni (e-ÚT 06. 03. 43). A hazai vezetékes vizek, ill. a fúrt kutak vízei oldott ásványi anyagokat tartalmaznak. Locsoláskor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén kivirágzásoszerű foltokat okoznak. Intenzitása függ az oldott anyagok mennyiségétől és a locsolás gyakoriságától. Egyes területeken magas a víz fémtartalma (elsősorban vas), ami a burkolatra kerülve extrém módon, véglegesen elszínezi a burkolatot. Gyártó termékei még olvasztósó jelenlétében is fagyállóak, de nem savállóak, ezért a burkolatra kerülő minden olyan szerves anyagot, amelynek erjedése folytán sav keletkezik (pl.: gyümölcsök), mielőbb el kell távolítani a burkolatról, mert az elszíneződésen kívül a sav a betont is károsítja. A fémtárgyak okozta mechanikai sérülések nem javíthatók, ezért óvni kell a burkolatot az ilyen hatásoktól. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibrálásor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics-, vagy zúzalékágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térköveknél változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége a termékeink között árnyalati színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel eltünteti őket. Termékeink vízfelvétele határértékeken belül eltérő, ami eltérő idejű kiszáradást eredményez, de nem minősül színeltérésnek. Színeltérés csak teljesen száraz, vagy teljesen vizes felületen értékelhető. Az esetlegesen előforduló mészkivirágzás, színeltérés, melírozott kövek esetén a szinkomponensek arányának eltérése, illetve a darabsúly kisebb mértékű eltérése nem képezheti reklamáció tárgyát. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra a gyártó a szavatossági felelősségét kizárja. A vevő köteles a tárolás, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. 2004. január 1-jétől burkolatok tervezése és kivitelezése csak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közüti Közlekedési Főosztálya által kiadott Kiselemes burkolatok című, e-ÚT 06. 03. 43. sz. utógügyi műszaki előírás alapján történhet. Ettől eltérő esetekben megrendelő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a gyártóval szemben. Nem rendeltetészerű, a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő tárolás, beépítés, felhasználás esetén megrendelő a szavatossági jogával nem élhet. Megrendelő esetleges tovább értékesítés esetén köteles a jelen eladási és szállítási feltételekről a harmadik személyeket teljeskörűen írásban tájékoztatni és a teljesítménnyilatkozatot átadni, ezek elmulasztása esetén az ebből eredő minden kárért és követelésért kizárólag a megrendelő felel.

10./C A gyártó késedelmes vagy hibás teljesítéséből, illetőleg meghíúsulásból eredő kártérítési felelőssége legfeljebb a késedelmesen, nem vagy hibásan teljesített termék megrendelő által gyártónak megfizetett nettó vételárának megfelelő összeg erejéig terjed. A már értékesített árut a gyártónak nem áll módjában visszavásárolni.

### Reklamáció

Amennyiben a termék műszaki jellemzői vagy minőségi követelményei nem felelnek meg a termékre vonatkozó szabvány előírásainak, abban az esetben a megrendelő minőségi reklamációval az 5. pontban foglaltak szerint élhet. A betonból készült termékeket a rakaton lévő termékcímkén rögzített gyártási dátumtól számított 7 napon belül nem szabad beépíteni. A termékek a teljes terhelhetőségüket 28 napos korukban érik el. Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a felmerült problématisztázásáig – nem építhető be. Bármilyen egyéb (pl.: lerakási, felszedési) költség nem érvényesíthető. Reklamációnak csak a számlával igazolhatóan gyártó által gyártott vagy forgalmazott termékek esetén van helye. A minőségi kifogások megvizsgálásában a gyártó és a megrendelő közösen jár el a jelen ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben rögzített irányelveknek megfelelően. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

### Egyedi megrendelések

A mindenkor érvényes árjegyzékben nem szereplő, külön kérésre gyártott termék megrendelése esetén az ár 40%-a foglalóként előre fizetendő. Ha a megrendelő eláll a megrendeléstől, a foglaló nem jár vissza, az a gyártót illeti. A már gyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a megrendelő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárát megfizetni a gyártónak.

### Jogvita

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben vagy a külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. előírásai az irányadók. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapesti Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.