

KK Kavics Beton Kft.



ÉLMÉNYKERT 2026 **Árjegyzék**

ÉRVÉNYES: 2026. április 13.
és 2026. augusztus 14. között

TÉRKÖVEK

Aquincum Antik 7 cm
Aquincum Blokk
Aquincum Split ÚJ!
Berlin Vario 6 és 8 cm
Budapest 8 cm
Colonia Vario Natur 6 cm
KIEMELT AJÁNLAT!
Dublin Öko 8 cm
Gyepárcskő 8 és 10 cm
London Ódon VÁRHEGY KŐ 5 cm **ÚJ!**
London Vario 6 cm
Óbuda Antik 5,3 cm
Rotterdam Öko 8 cm
Savaria Vario Classic 6 és 8 cm
Savaria Vario Natur 6 és 8 cm
Savaria Vario Ódon 6 és 8 cm
Stockholm Vario 5 cm
Toledo Vario 6 cm
KIEMELT AJÁNLAT!

SPECIÁLIS BURKOLATOK

London LED világító térkő
Óbuda LED világító térkő

KK MANUFAKTÚRA

Boston MF lap 5 cm
Delphi MF lap 5 cm és lépcsőblokk
Kilkenny MF lap 4 cm és lépcsőblokk
Manhattan MF lap 4 cm
Vezúv támfal MF

SZEGÉLYEK

Járdaszegély 20 cm egyenes tetővel
Járdaszegély 25 cm egyenes tetővel
Paliszád szegély

KERTÉPÍTÉSI ELEMEEK

Kukatároló L1, L2, L3
Lisszabon Bordás kosár
Lisszabon Kerti sütő
Lisszabon támfal
Monaco Kerítéselem ÚJ!

VÍZÉPÍTÉSI ELEMEEK

FILCOTEN SELF rendszer

FELÜLETVÉDELEM

Felület-, és Mélyimpregnálás
Felületvédőszerek
Fugaszilárdítók
Tisztítószer

BÁNYATERMÉKEK

Zsákos termékek (25 kg)

RAKLAPOK és GYÁRI ELÉRHETŐSÉGEINK**ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK**

RAKLAPOK ÉS SZÁLLÍTÁS

A termékeink gyártásából és csomagolásból adódó tényezők miatt különböző méretű és egyedi raklapokon áll módunkban tárolni és értékesíteni. Valamennyi termékünk raklaptípusának cikkszama a csomagolásnál feltüntetésre került.

Raklapokat # jelzéssel láttuk el az árjegyzékben.

Raklap méret	Cikkszám
KK 60 x 120 cm	900761
KK 65 x 120 cm	900724
KK 70 x 120 cm	900721
KK 80 x 120 cm	900751
KK 100 x 120 cm	900731
KK ÁTK 100 x 100 cm	900781
BigBag zsák	900745
BigBag zsák	900749
EURO raklap	900711
KK 80 x 100 cm csúszótalpas	900728

KK raklap: 6.000 Ft / db + ÁFA

EURO raklap költség: 8.500 Ft / db + ÁFA

Raklap használati díjat tartalmazza:

Használati díj: 0 – 180 napig 1.000 Ft / db + ÁFA

181 - 360 napig 2.000 Ft / db + ÁFA

365 naptól 5.000 Ft / db + ÁFA

Javítandó raklap esetén: 5.000 Ft / db + ÁFA

Raklapjainkat gyári telephelyeinken áll módunkban visszaváltani, vagy gyűjtőfuvarban 500 Ft/db+Áfa visszaszállítjuk 150 db-tól a kereskedő telephelyéről.

Szállítás:

KERESKEDŐ telephelyére leszállítva értendő, egész (~24 tonna), nyerges autóval, lerakodás nélkül

Cikkszám: 030901 Szállítás/m2 vagy 030902 Szállítás/db

Daruzás/Címre szállítás:

VEVŐ címére leszállítva és ledaruzva értendő, **Szállított ár + 60.000 Ft / autó + ÁFA (~20-22 tonna)**

Cikkszám: 040751 Címre szállítás/forduló

Gyáraink közötti készlet áttárolás igény esetén lehetséges. Az áttárolt terméket a szállítással megnövelt árral áll módunkban értékesíteni.

GYÁRI ELÉRHETŐSÉGEINK

BUGYI telephely

H-2347 Bugyi, Alsóráda puszta 10.
megrendeles@kavicsbeton.hu

Erika: +36 70 680 8364
 Ildikó: +36 30 535 8542
 Judit: +36 30 535 8541

Árukiadás munkanapokon:

március 1. – december 31. **H-P 6:00 – 18:00**
 január 1. – február 29. **H-P 7:00 – 17:00**

KERTA telephely

H-8492 Kerta, Vasútállomás
kertamegrendeles@kavicsbeton.hu

Helga: +36 30 520 2396
 Anett: +36 30 20 251 8386

Árukiadás munkanapokon:

március 1. – december 31. **H-P 6:00 – 16:00**
 január 1. – február 29. **H-P 7:00 – 16:00**

ÚJFEHÉRTÓ telephely

H-4244 Újfehértó, Epreskert 2.
megrendeles@kavicsbeton.hu

+36 30 200 9991
 +36 30 200 9993
 Erika: +36 70 680 8364

Árukiadás munkanapokon:

március 1. – december 31. **H-P 6:00 – 16:00**
 január 1. – február 29. **H-P 7:00 – 16:00**

TÉRKÖVEK

Termék	Méret	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Aquincum Antik homok 7 cm	kistéglá 7x14 cm	286118-A	Bugyi Kerta	7,76 m ² / 9 sor / 792 db 88 db/0,85m ² / sor 1133 kg / # (102,04 db/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 17 zsák / 130,56 m ² Darus 22 t: 16 zsák / 122,88 m ²	BRUTTÓ: 10.910 Ft/m² NETTÓ: 8.591 Ft/m²
		186118-A	Bugyi Kerta	8,47 m ² / 9 sor / 432 db / r 1347 kg / # 48 db / 0,94 m ² / sor (51,02 db/m ²) 900731 #	Nyerges 24 t: 21 # / 162,96 m ² Darus 22 t: 19 # / 147,44 m ²	
	kocka 14x14 cm	187118-A	Bugyi Kerta	7,94 m ² / 9 sor / 270 db / 1231 kg / # 30 db / 0,88 m ² / sor (34,01 db/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 17 # / 143,99 m ² Darus 22 t: 16 # / 135,52 m ²	
	tégla 21x14 cm	188118-A	Bugyi Kerta	8,47 m ² / 9 sor / 144 db / 1330 kg / # 16 db / 0,94 m ² / sor (17 db/m ²) 900731 #	Nyerges 24 t: 19 # / 150,86 m ² Darus 22 t: 17 # / 134,98 m ²	
	nagytéglá 28x21 cm	089118-A	Bugyi Kerta	8,47 m ² / 9 sor / 144 db / 1330 kg / # 16 db / 0,94 m ² / sor (17 db/m ²) 900731 #	Nyerges 24 t: 17 # / 143,99 m ² Darus 22 t: 16 # / 135,52 m ²	

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: rusztikus, töredezett, öregbített élkialakítás Tipp: Aquincum ANTIK nagytéglá 21x28x7 cm alkalmazható a burkolat szegélyként

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár	
Aquincum Blokk 40x20 cm 15 cm	antik	antracit	603303-A	Bugyi Kerta	60 db / 5 sor / 1620 kg / # 12 db / sor (2,5 vagy 5 db / fm vagy 12,5 vagy 16,66 db / m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 14 # / 840 db Darus 22 t: 13 # / 780 db	BRUTTÓ: 2.030 Ft/db
		homok	603318-A				NETTÓ: 1.598 Ft/db
		szürke	603301-A				
	antik melírozott	homok- antracit melírozott	603340-A				BRUTTÓ: 2.030 Ft/db
							NETTÓ: 1.598 Ft/db
antikolás nélkül	antracit	628303-A	BRUTTÓ: 1.620 Ft/db				
	homok	628318-A	NETTÓ: 1.276 Ft/db				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: alkalmas lépcsők, támfalak, kerítések, virágládák kialakítására

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Aquincum Split ÚJ! 40x10 cm 15 cm	antracit	639303-A	Bugyi Kerta	120 db / 5 sor / 1620 kg / # 24 db / sor 900751 #	Nyerges 24 t: 1680 db Darus 22 t: 1560 db	BRUTTÓ: 2.740 Ft/db
	homok	638318-A				NETTÓ: 2.160 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: alkalmas lépcsők, támfalak, kerítések, virágládák kialakítására

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Berlin Vario 6 cm Egy sor: 5 db 28x16 cm, 5 db 35x16 cm, 5 db 42x16 cm	homokkő melírozott	260181-A	Bugyi Kerta	10,18 m ² / 12 sor / 1354 kg / # 0,848 m ² / sor (1,18 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 17 # / 173,06 m ² Darus 22 t: 16 # / 162,88 m ²	BRUTTÓ: 7.330 Ft/m²
	andezit melírozott	260193-A				NETTÓ: 5.771 Ft/m ²
Berlin Vario 8 cm Egy sor: 5 db 28x16 cm, 5 db 35x16 cm, 5 db 42x16 cm	homokkő melírozott	261181-A	Bugyi Kerta	8,48 m ² / 10 sor / 1484 kg / # 0,848 m ² / sor (1,18 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16 # / 135,68 m ² Darus 22 t: 14 # / 118,72 m ²	BRUTTÓ: 9.800 Ft/m²
	andezit melírozott	261193-A				NETTÓ: 7.716 Ft/m ²

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyes méret, melírozott felület, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

Tipp: szegélyezése Járdaszegély egyenes tetővel

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Budapest ~ 7,5x7,5 cm 8 cm	gránit mosott	130153-A	Bugyi	6,29 m ² / 10 sor / 1069 kg / # 112 db / 0,629 m ² / sor (1,59 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 22 # / 138,38 m ² Darus 22 t: 20 # / 125,8 m ²	BRUTTÓ: 13.730 Ft/m²
	bazalt mosott	130154-A				NETTÓ: 10.811 Ft/m²

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: szabálytalan kockakövek, ívek rakására alkalmas Tipp: Budapest MOSOTT szegélyezése Korzó MOSOTT útszegéllyel

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Colonia Vario Natur 6 cm Egy sor tartalmaz: 6 db 13x13 cm, 3 db 13x26,5 cm, 6 db 26,5x26,5 cm, 3 db 40x26,5 cm	borostyán melírozott	023141-A	Kerta	11,37 m ² / 12 sor / 1535 kg / # 0,9475 m ² / sor (1,06 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 15 # / 170,55 m ² Darus 22 t: 14 # / 159,18 m ²	BRUTTÓ: 7.740 Ft/m²
	kagylóhéj melírozott	023196-A				NETTÓ: 6.094 Ft/m²
	homokkő melírozott	023181-A	Bugyi Kerta			BRUTTÓ: 6.620 Ft/m²
						NETTÓ: 5.212 Ft/m²

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyes méret, strukturált felület, satírozott, lekerekített formakialakítás, „C” kapcsolódási osztály

KIEMELT AJÁNLAT!

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Dublin Öko 20x20 cm 8 cm 25 db/m ²	szürke	218101-A	Bugyi Kerta	9,6 m ² / 10 sor / 240 db / 1392 kg / # 24 db / 0,96 m ² / sor 900751 #	Nyerges 24 t: 17 # / 163,2 m ² Darus 22 t: 15 # / 144 m ²	BRUTTÓ: 8.160 Ft/m²
	vörös	218102-A	Bugyi Kerta	9,6 m ² / 10 sor / 240 db / 1392 kg / # 24 db / 0,96 m ² / sor 900751 #	Nyerges 24 t: 17 # / 163,2 m ² Darus 22 t: 15 # / 144 m ²	BRUTTÓ: 9.040 Ft/m²
						NETTÓ: 7.118 Ft/m²

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: környezetbarát, csapadékvíz átteresztésére alkalmas, szélesített fugakialakítás, DUBLIN csoport tagja

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Gyeprácskő 40x40 cm 8 cm	szürke	113101-A	Bugyi Kerta	9,6 m ² / 60 db / 10 sor / 1037 kg / # 6 db / 0,96 m ² / sor (6,25 db/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 23 # / 220,8 m ² Darus 22 t: 21 # / 201,6 m ²	BRUTTÓ: 5.405 Ft/m²
Gyeprácskő 60x40 cm 10 cm	szürke	111101-A	Bugyi Kerta	7,69 m ² / 32 db / 8 sor / 1030 kg / # 4 db / 0,96 m ² / sor (4,16 db/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 23 # / 176,87 m ² Darus 22 t: 21 # / 161,49 m ²	BRUTTÓ: 5.715 Ft/m²
	antracit	111103-A				NETTÓ: 4.500 Ft/m²
	barna	111105-A				BRUTTÓ: 6.740 Ft/m²
						NETTÓ: 5.315 Ft/m²

Értékesítési és rendelési egység: raklap Leírás: környezetbarát, csapadékvíz átteresztésére alkalmas, DUBLIN csoport tagja

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
London Ódon VÁRHEGY KŐ ÚJ! 20x20 cm 5 cm	antracit melírozott	123193-A	Bugyi	11,52 m ² / 12 sor / 1452 kg / # 0,96 m ² / 24 db / sor (25 db / m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16# / 184,32 m ² Darus 22 t: 15# / 172,8 m ²	BRUTTÓ: 7.590 Ft/m² NETTÓ: 5.976 Ft/m²
	kagylóhéj melírozott	123196-A				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: melírozott felülettel, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
London Vario 6 cm Egy sor tartalmaz: 8 db 10x20 cm, 8 db 20x20 cm, 8 db 30x20 cm	szürke	270101-A	Bugyi Kerta	11,52 m ² / 12 sor / 1555 kg / # 0,96 m ² / sor (1,04 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 15 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 14 # / 161,28 m ²	BRUTTÓ: 5.120 Ft/m² NETTÓ: 4.031 Ft/m²
		9270101-A	Újfehértó	8,64 m ² / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m ² / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8m ² Darus 22 t: 18 # / 155,52m ²	
	antracit	270103-A	Bugyi Kerta	11,52 m ² / 12 sor / 1555 kg / # 0,96 m ² / sor (1,04 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 15 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 14 # / 161,28 m ²	BRUTTÓ: 5.830 Ft/m² NETTÓ: 4.590 Ft/m²
		9270102-A	Újfehértó	8,64 m ² / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m ² / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8m ² Darus 22 t: 18 # / 155,52m ²	
	csillagfény	270191-A	Bugyi	11,52 m ² / 12 sor / 1555 kg / # 0,96 m ² / sor (1,04 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 15 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 14 # / 161,28 m ²	BRUTTÓ: 6.760 Ft/m² NETTÓ: 5.320 Ft/m²
		9270191-A	Újfehértó	8,64 m ² / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m ² / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8m ² Darus 22 t: 18 # / 155,52m ²	
	őszilomb	270183-A	Bugyi	11,52 m ² / 12 sor / 1555 kg / # 0,96 m ² / sor (1,04 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 15 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 14 # / 161,28 m ²	
		9270183-A	Újfehértó	8,64 m ² / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m ² / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8m ² Darus 22 t: 18 # / 155,52m ²	

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyesméretű, klasszikus felület, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Óbuda Antik 5,3 cm *	23x11,3 cm	hamu	180169-A	Bugyi Kerta	13,64 m ² / 15 sor / 1487 kg 35 db / 0,91 m ² / sor (38,48 db/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16 # / 218,24 m ² Darus 22 t: 14 # / 190,96 m ²	BRUTTÓ: 6.240 Ft/m² NETTÓ: 4.913 Ft/m²
		magma	180170-A				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: antikolt, töredezett élkialakítás Tipp: világítása Óbuda LED Világító térkövel

* Gyártásból adódó mérettolerancia miatt a rakása zsinór mellett, széles fugával (~5 mm) ajánlott, megfelelő aléptímben (felületi eltérése a terméknek ± 2 mm)

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Rotterdam Öko 8 cm	normálkő 20x16,5 cm	szürke	211101-A	Bugyi Kerta	8 m ² / 10 sor / 1320 kg / # 28 db / 0,80 m ² / sor (35 db/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 18 # / 144 m ² Darus 22 t: 16 # / 128 m ²	BRUTTÓ: 7.400 Ft/m² NETTÓ: 5.827 Ft/m²

Értékesítési és rendelési egység: raklap Leírás: környezetbarát, felszíni vizek átteresztésére alkalmas, „B” kapcsolódási osztály, klasszikus felülettel, normál éltörés, 2 cm fugaszélesség, DUBLIN csoport tagja

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Savaria Vario Classic 6 cm Egy sor: 3 db 15x25 cm, 3 db 25x25cm, 3 db 35x25 cm, 3 db 50x25 cm	andezit melírozott	206193-A	Bugyi Kerta	11,25 m ² / 12 sor / 1496 kg / # 0,9375 m ² / sor (1,07 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16 # / 180 m ² Darus 22 t: 14 # / 157,5 m ²	BRUTTÓ: 7.680 Ft/m² NETTÓ: 6.047 Ft/m²
	homokkő melírozott	206181-A	Bugyi			
	topáz melírozott	206146-A	Kerta			
Savaria Vario Classic 8 cm Egy sor: 3 db 15x25 cm, 3 db 25x25cm, 3 db 35x25 cm, 3 db 50x25 cm	andezit melírozott	200193-A	Kerta	7,5 m ² / 8 sor / 1335 kg / # 0,9375 m ² / sor (1,07 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 17 # / 127,5 m ² Darus 22 t: 16 # / 120 m ²	BRUTTÓ: 10.010 Ft/m² NETTÓ: 7.882 Ft/m²
	homokkő melírozott	200181-A				
	topáz melírozott	200146-A				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyes méretű térkő, klasszikus felülettel, satírozott, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Savaria Vario Natur 6 cm Egy sor: 3 db 15x25 cm, 3 db 25x25cm, 3 db 35x25 cm, 3 db 50x25 cm	homokkő melírozott	207181-A	Bugyi Kerta	11,25 m ² / 12 sor / 1496 kg / # 0,9375 m ² / sor (1,07 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16 # / 180 m ² Darus 22 t: 14 # / 157,5 m ²	BRUTTÓ: 7.950 Ft/m² NETTÓ: 6.260 Ft/m²
Savaria Vario Natur 8 cm Egy sor: 3 db 15x25 cm, 3 db 25x25cm, 3 db 35x25 cm, 3 db 50x25 cm	homokkő melírozott	201181-A	Kerta	7,5 m ² / 8 sor / 1335 kg / # 0,9375 m ² / sor (1,07 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 17 # / 127,5 m ² Darus 22 t: 16 # / 120 m ²	BRUTTÓ: 10.730 Ft/m² NETTÓ: 8.448 Ft/m²

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: természetes kőre hasonlító, strukturált felülettel, satírozott színekben, minimális éltörés

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Savaria Vario Ódon 6 cm Egy sor: 3 db 15x25 cm, 3 db 25x25cm, 3 db 35x25 cm, 3 db 50x25 cm	antracit	208103-A	Bugyi	11,25 m ² / 12 sor / 1496 kg / # 0,9375 m ² / sor (1,07 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16 # / 180 m ² Darus 22 t: 14 # / 157,5 m ²	BRUTTÓ: 10.220 Ft/m² NETTÓ: 8.047 Ft/m²
Savaria Vario Ódon 8 cm Egy sor: 3 db 15x25 cm, 3 db 25x25cm, 3 db 35x25 cm, 3 db 50x25 cm	antracit	202103-A	Bugyi	7,5 m ² / 8 sor / 1339 kg / # 0,9375 m ² / sor (1,07 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 17 # / 127,5 m ² Darus 22 t: 16 # / 120 m ²	BRUTTÓ: 11.600 Ft/m² NETTÓ: 9.134 Ft/m²

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyes méretű térkő, öregbített felületű, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Stockholm Vario 5 cm Egy sor tartalmaz: 9 db 15x15 cm, 7 db 20x15 cm, 7 db 25x15 cm, 5 db 30x15 cm	andezit melírozott	280193-A	Bugyi Kerta	12,60 m ² / 14 sor / 1487 kg / # 0,9 m ² / sor (1,11 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16 # / 201,6 m ² Darus 22 t: 15 # / 189 m ²	BRUTTÓ: 5.820 Ft/m² NETTÓ: 4.582 Ft/m²
		9280193-A	Újfehértó	11,88 m ² / 11 sor / 1402 kg / # 1,08 m ² / sor	Nyerges 24 t: 17 # / 201,96m ² Darus 22 t: 15 # / 178,2m ²	
	homokkő melírozott	280181-A	Bugyi Kerta	12,60 m ² / 14 sor / 1487 kg / # 0,9 m ² / sor (1,11 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16 # / 201,6 m ² Darus 22 t: 15 # / 189 m ²	
		9280181-A	Újfehértó	11,88 m ² / 11 sor / 1402 kg / # 1,08 m ² / sor	Nyerges 24 t: 17 # / 201,96m ² Darus 22 t: 15 # / 178,2m ²	
	kagylóhéj melírozott	280196-A	Bugyi Kerta	12,60 m ² / 14 sor / 1487 kg / # 0,9 m ² / sor (1,11 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 16 # / 201,6 m ² Darus 22 t: 15 # / 189 m ²	
		9280196-A	Újfehértó	11,88 m ² / 11 sor / 1402 kg / # 1,08 m ² / sor	Nyerges 24 t: 17 # / 201,96m ² Darus 22 t: 15 # / 178,2m ²	

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyes méretű térkő, melírozott felülettel, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Toledo Vario 6 cm Egy sor tartalmaz: 8 db 10x20 cm, 8 db 20x20 cm, 8 db 30x20 cm	homokkő melírozott	253181-A	Bugyi Kerta	11,52 m ² / 12 sor / 1555 kg / # 0,96 m ² / sor (1,04 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 15 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 14 # / 161,28 m ²	BRUTTÓ: 6.760 Ft/m² NETTÓ: 5.323 Ft/m²
		9253193-A	Újfehértó	8,64 m ² / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m ² / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 18 # / 155,52 m ²	
	kagylóhéj melírozott	253196-A	Bugyi Kerta	11,52 m ² / 12 sor / 1555 kg / # 0,96 m ² / sor (1,04 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 15 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 14 # / 161,28 m ²	
		9253181-A	Újfehértó	8,64 m ² / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m ² / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 18 # / 155,52 m ²	
	andezit melírozott	253193-A	Bugyi Kerta	11,52 m ² / 12 sor / 1555 kg / # 0,96 m ² / sor (1,04 sor/m ²) 900751 #	Nyerges 24 t: 15 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 14 # / 161,28 m ²	
		9253196-A	Újfehértó	8,64 m ² / 9 sor / 1166 kg / # 0,96 m ² / sor	Nyerges 24 t: 20 # / 172,8 m ² Darus 22 t: 18 # / 155,52 m ²	

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: vegyes méretű térkő, melírozott felülettel, minimális éltörés, „C” kapcsolódási osztály

KIEMELT AJÁNLAT!

SPECIÁLIS BURKOLATOK

Termék	Méret	Cikkszám	Csomagolás	Ajánlott fogyasztói ár
London LED világító térkő alapcsomag	20x10 cm 6 cm	950104	Csomag tartalmaz: 6 db LED világító térkő, 1 db tápegység, 1 db vezérlő-távkapcsoló, 2x6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67) 30 m + 2x1,5 m gumiköpenyes vezeték	BRUTTÓ: 273.560 Ft/cs. NETTÓ: 215.402 Ft/cs.
London LED világító térkő	20x10 cm 6 cm	950108	1 db / csomag Csomaghoz kiegészítésként vásárolható!	BRUTTÓ: 23.860 Ft/db NETTÓ: 18.787 Ft/db
Óbuda LED világító térkő alapcsomag	23x11,3 cm 5,3 cm	950106	Csomag tartalmaz: 6 db LED világító térkő, 1 db tápegység, 1 db vezérlő-távkapcsoló, 2x6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67) 30 m + 2x1,5 m gumiköpenyes vezeték	BRUTTÓ: 260.880 Ft/cs. NETTÓ: 205.417 Ft/cs.
Óbuda LED világító térkő	23x11,3 cm 5,3 cm	950111	1 db / csomag Csomaghoz kiegészítésként vásárolható!	BRUTTÓ: 26.320 Ft/db NETTÓ: 20.724 Ft/db

Leírás: A Lighting Bricks LED világító térkövek időtálló, nagy teherbírású anyagból készülnek. Víz-, por- és UV-álló tulajdonságuknál fogva széleskörű felhasználásra alkalmasak. Az alapcsomag a telepítéshez minden szükséges alkotóelemet tartalmaz

KK MANUFAKTÚRA

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Boston MF lap	80x40 cm 5 cm	szürke	321101-A	Kerta	7,68 m ² / 24 db / 864 kg / # (3,13 db / m ²)	Nyerges 24 t: 22 # / 168,96 m ² / 528 db Darus 22 t: 20 # / 153,6 m ² / 480 db	BRUTTÓ: 7.960 Ft/db NETTÓ: 6.268 Ft/db
	80x80 cm 5 cm		320101-A		5,12 m ² / 8 db / 580 kg / # (1,56 db/m ²)	Nyerges 24 t: 22 # / 112,64 m ² / 176 db Darus 22 t: 20 # / 102,4 m ² / 160 db	BRUTTÓ: 16.020 Ft/db NETTÓ: 12.614 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab, raklap (900751 #)

Termék	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Delphi MF lap 80x80 cm 5 cm	mészkő	310160-A	Kerta	5,12 m ² / 8 db / 580 kg / # (1,56 db/m ²)	Nyerges 24 t: 22 # / 112,64 m ² / 176 db Darus 22 t: 20 # / 102,4 m ² / 160 db	BRUTTÓ: 18.350 Ft/db NETTÓ: 14.449 Ft/db
Delphi MF lépcsőblokk 100x40 cm 15 cm		311160-A		6 db / 786 kg / # 131 kg / db	Nyerges 24 t: 24 # / 144 db Darus 22 t: 22 # / 132 db	BRUTTÓ: 48.150 Ft/db NETTÓ: 37.913 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab, raklap (900751 #) **Leírás:** természetes mészkő ihlette, magasszínvonalú kézműves termék gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, oldalán távtartóval rendelkezik, minimális, kerek fózolás, fugaszélessége min. 3 mm, minden darab egyedi megjelenés

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Kilkenny MF lap 90x30 cm 4 cm	palaszürke		330180-A	Kerta	4,32 m ² / 16 db / 396 kg / # (3,7 db/m ²)	Nyerges 24 t: 24 # / 103,78 m ² / 384 db Darus 22 t: 22 # / 95,13 m ² / 352 db	BRUTTÓ: 5.990 Ft/db NETTÓ: 4.717 Ft/db
			627380-A		6 db / 786 kg / # 131 kg / db	Nyerges 24 t: 24 # / 144 db Darus 22 t: 22 # / 132 db	BRUTTÓ: 44.020 Ft/db NETTÓ: 34.661 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab, raklap (900751 #) Leírás: strukturált felületű, magasszínvonalú kézműves termék gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű. Lap oldalán távtartóval rendelkezik, fugaszélessége min. 3 mm

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Manhattan MF lap	60x30 cm 4 cm	antracit	302103-A	Kerta	7,2 m ² / 40 db / 652 kg / # (5,56 db/m ²)	Nyerges 24 t: 24 # / 172,66 m ² / 960 db Darus 22 t: 22 # / 158,27 m ² / 880 db	BRUTTÓ: 3.650 Ft/db NETTÓ: 2.874 Ft/db
	60x60 cm 4 cm		301103-A		7,2 m ² / 20 db / 652 kg / # (2,78 db/m ²)	Nyerges 24 t: 24 # / 172,66 m ² / 480 db Darus 22 t: 22 # / 158,27 m ² / 440 db	BRUTTÓ: 7.090 Ft/db NETTÓ: 5.583 Ft/db
	90x60 cm 4 cm		300103-A		4,32 m ² / 8 db / 396 kg / # (1,85 db/m ²)	Nyerges 24 t: 24 # / 103,78 m ² / 192 db Darus 22 t: 22 # / 95,13 m ² / 176 db	BRUTTÓ: 10.760 Ft/db NETTÓ: 8.472 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab, raklap (900751 #) Leírás: selyemmat felületű, magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, oldalán távtartóval rendelkezik, fózolás mértéke minimális, kerekített, fugaszélessége min. 3 mm

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Vezűv támfal MF	fedőkő 58x29x6 cm	antracit	342103-A	Kerta	32 db / 8 sor / 652 kg / # 20,4 kg / db (20,4 db/fm)	Nyerges 24 t: 24 # / 768 db Darus 22 t: 22 # / 704 db	BRUTTÓ: 9.740 Ft/db NETTÓ: 7.669 Ft/db
	félkő 58x29x6 cm		341103-A		32 db / 8 sor / 403 kg / # 12,6 kg / db (28,74 db/m ²)	Nyerges 24 t: 24 # / 768 db Darus 22 t: 22 # / 704 db	BRUTTÓ: 5.260 Ft/db NETTÓ: 4.142 Ft/db
	normálkő 58/60x29x12 cm		340103-A		20 db / 5 sor / 516 kg / # 25,8 kg / db (14,37 db/m ²)	Nyerges 24 t: 24 # / 480 db Darus 22 t: 22 # / 440 db	BRUTTÓ: 9.550 Ft/db NETTÓ: 7.520 Ft/db
	pillélelem 29x29x6 cm		343103-A		64 db / 8 sor / 480 kg / # 7,5 kg / db (57,47 db/m ²)	Nyerges 24 t: 24 # / 1536 db Darus 22 t: 22 # / 1408 db	BRUTTÓ: 3.020 Ft/db NETTÓ: 2.378 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab, raklap (900751 #) Leírás: magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű

SZEGÉLYEK

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár		
Járdaszegély 20 egyszínű	100x5 cm 20 cm egyenes tetővel	szürke	630301-A	Bugyi, Kerta	60 db / 60 fm / 1260 kg / # (1 db / fm) 15 db/sor	Nyerges 24 t: 19 # / 1140 db Darus 22 t: 17 # / 1020 db	BRUTTÓ: 825 Ft/db NETTÓ: 650 Ft/db		
			9630301-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db			
		vörös	630302-A	Bugyi, Kerta	60 db / 60 fm / 1260 kg / # (1 db / fm) 15 db/sor	Nyerges 24 t: 19 # / 1140 db Darus 22 t: 17 # / 1020 db	BRUTTÓ: 1.060 Ft/db NETTÓ: 835 Ft/db		
			9630302-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db			
		antracit	630303-A	Bugyi, Kerta	60 db / 60 fm / 1260 kg / # (1 db / fm) 15 db/sor	Nyerges 24 t: 19 # / 1140 db Darus 22 t: 17 # / 1020 db			
			9630303-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db			
		barna	630305-A	Bugyi, Kerta	60 db / 60 fm / 1260 kg / # (1 db / fm) 15 db/sor	Nyerges 24 t: 19 # / 1140 db Darus 22 t: 17 # / 1020 db			
			9630305-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db			
		homok	630318-A	Bugyi, Kerta	60 db / 60 fm / 1260 kg / # (1 db / fm) 15 db/sor	Nyerges 24 t: 19 # / 1140 db Darus 22 t: 17 # / 1020 db	BRUTTÓ: 1.200 Ft/db NETTÓ: 946 Ft/db		
			9630318-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db			
		sárga	630307-A	Bugyi, Kerta	60 db / 60 fm / 1260 kg / # (1 db / fm) 15 db/sor	Nyerges 24 t: 19 # / 1140 db Darus 22 t: 17 # / 1020 db	BRUTTÓ: 1.841 Ft/db NETTÓ: 1.450 Ft/db		
			9630307-A	Újfehértó	48 db/3sor/1090kg/#	Nyerges 24 t: 22# / 1056db Darus 22 t: 20 # / 960db			
		Járdaszegély 20 melírozott	100x5 cm 20 cm egyenes tetővel	homokkő melírozott	630381-A	Bugyi	60 db / 60 fm / 1260 kg / # (1 db / fm) 15 db/sor 900781 #	Nyerges 24 t: 19 # / 1140 db Darus 22 t: 17 # / 1020 db	BRUTTÓ: 1.200 Ft/db NETTÓ: 946 Ft/db
				kagylóhéj melírozott	630396-A				
hamuszürke melírozott	622368-A								

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: klasszikus kopórétégű, fózolt

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár	
Járdaszegély 25	100x5 cm 25 cm egyenes tetővel	szürke	629301-A	Bugyi	Bugyi: 40 db / 40 fm / 1120 kg / # 20 db/sor (1 db / fm) 900781 # Kerta: 36 db / 36 fm / 1008 kg / # 12 db/sor (1 db / fm) 900724 #	Bugyi: Nyerges 24 t: 21 # / 840 db Darus 22 t: 19 # / 760 db Kerta: Nyerges 24 t: 23 # / 828 db Darus 22 t: 21 # / 756 db	BRUTTÓ: 1.240 Ft/db NETTÓ: 976 Ft/db	
			643301-A	Kerta			BRUTTÓ: 1.460 Ft/db NETTÓ: 1.150 Ft/db	
		vörös	629302-A	Bugyi				
			643302-A	Kerta				
		antracit	629303-A	Bugyi				
			643303-A	Kerta				
		barna	643305-A	Kerta				
		homok	643318-A	Bugyi				BRUTTÓ: 1.594 Ft/db NETTÓ: 1.255 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: klasszikus kopórétegű

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Paliszád szegély	50x6 cm 30 cm	szürke	641301-A	Bugyi Kerta	40 db / 20 fm / 780 kg / # 20db/sor (2 db / fm) Bugyi 900721 # Kerta 900724 #	Nyerges 24 t: 22 # / 880 db / 440 fm Darus 22 t: 22 # / 880 db / 440 fm	BRUTTÓ: 850 Ft/db NETTÓ: 669 Ft/db
			641302-A				BRUTTÓ: 1.110 Ft/db NETTÓ: 874 Ft/db
		antracit	641303-A				
		barna	641305-A				
		homok	641318-A				BRUTTÓ: 1.250 Ft/db NETTÓ: 986 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: szögletesen barázdált, éltőrésrel, szintkülönbségek és lépcsőfokok szegélyezésére

KERTÉPÍTÉSI ELEMÉK

Termék	Típus	Méret	Cikkszám	Súly	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Kukatóróló 125 cm magas	L1 1 db-os	73 x 84 cm	960101	420 kg	-	-	BRUTTÓ: 376.740 Ft/db NETTÓ: 296.646 Ft/db
	L2 2 db-os	137 x 84 cm	960102	580 kg	-	-	BRUTTÓ: 603.510 Ft/db NETTÓ: 475.205 Ft/db
	L3 3 db-os	203 x 84 cm	960103	880 kg	-	-	BRUTTÓ: 718.720 Ft/db NETTÓ: 565.921 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab Leírás: natúr szürke betonszekrényel, zárható horganyzott lemezajtókkal, 240 L-es hulladékgyűjtőhöz tervezve

Megjegyzés: A Kukatóróló egyedileg kerül kiszállításra, letelepítve a megrendelés címére, melynek költsége 60.000 Ft/db+ÁFA, más rendeléssel nem vonható össze A szállítójárműre szerelt daru a helyszín függvényében a jármű szélétől kb. 6-7 méterre tud rakodni. Ha ennél messzebb kell a kukatórólót elhelyezni, az már Vevő felada.

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Lisszabon Bordás kosár	45x30 cm 30 cm	avar	906417-A	Bugyi Kerta	32 db / 4 sor / 1264 kg / # 8 db / sor (11,1 vagy 7,4 db / m2) 900731 #	Nyerges 24 t: 18 # / 576 db Darus 22 t: 17 # / 544 db	BRUTTÓ: 2.260 Ft/db NETTÓ: 1.780 Ft/db
		antracit	906403-A				
		homok	906418-A				
		kristály	906416-A				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: bordázott, alkalmas támfalak, kerítések, virágládák kialakítására

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Lisszabon Kerti sütő	50 cm magas 80 cm belső átmérő	avar	905417-A	Bugyi Kerta	1 db Kerti sütő / 680 kg / # (Tartalmaz: Lisszabon támfalból 64 db normál elem, 16 db fedőkő) 900751 #	Nyerges 24 t: 22 # Darus 22 t: 22 #	BRUTTÓ: 68.890 Ft/db NETTÓ: 54.244 Ft/db
		antraci	905403-A				
		homok	905418-A				
		kristály	905416-A				

Értékesítési és rendelési egység: raklap Leírás: Lisszabon támfal, roppantott felületű, 5 sor magason, szárazon összeépíthető, [összeépítési útmutató weboldalunkon elérhető](#)

Termék	Méret	Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Lisszabon Támfal	20x 15,3/23,1 cm 10 cm vastag	avar	905417-A	Bugyi Kerta	75 db / 5 sor / 638 kg / # 15 db (12 db normálkő és 3 db fedőkő) / sor 60 db normálkő és 15 db fedőkő / # (50 db / m2) 900751 #	Nyerges 24 t: 23 # / 1725 db Darus 22 t: 22 # / 1650 db	BRUTTÓ: 870 Ft/db NETTÓ: 685 Ft/db
		antracit	905403-A				
		homok	905418-A				
		kristály	905416-A				

Értékesítési és rendelési egység: sor, raklap Leírás: roppantott felületű

Termék		Szín	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Monaco kerítéselem Úji	normálkő 40x20 cm 20 cm	törtfehér	980410-A	Bugyi Kerta	40 db / 800 kg/raklap 20 kg/db (12,5 db/m ²) 900731 #	Nyerges 24 t: 25 # / 1000 db Darus 22 t: 22 # / 880 db	BRUTTÓ: 1.650Ft/db NETTÓ: 1.299 Ft/db
		homok	980418-A				
	félkő 20x20 cm 20 cm	törtfehér	981410-A		80 db / 800 kg/raklap 10 kg/db (25 db/m ²) 900731 #	Nyerges 24 t: 25 # / 2000 db Darus 22 t: 22 # / 1760 db	BRUTTÓ: 915 Ft/db NETTÓ: 720 Ft/db
		homok	981418-A				
	fedőkő 25x28 cm 6 cm	törtfehér	982410-A		108 db / 972 kg/raklap 9 kg/db (4 db/fm) 900731 #	Nyerges 24 t: 25 # / 2700 db Darus 22 t: 22 # / 2376 db	BRUTTÓ: 1.080 Ft/db NETTÓ: 850 Ft/db
		homok	982418-A				

Értékesítési és rendelési egység: db, sor, raklap Normálkő : sor, raklap

VÍZÉPÍTÉSI ELEMÉK

Termék	Méret / Terhelhetőség	Gyár	Cikkszám	Csomagolás	Ajánlott fogyasztói ár
FILCOTEN SELF Folyókatest beton üvegszál erősített lejtés nélkül	NM 500 m 500x122x98 mm B 125 KN személygépjármű terhelésre alkalmazható	Bugyi	002061 Azonosító: 10710080	24 db / 151 kg / # 6,43 kg / db 2 db / fm 900711 #	BRUTTÓ: 5.490 Ft/db NETTÓ: 4.323 Ft/db
	NM 1000 mm 1000x122x98 mm B 125 KN személygépjármű terhelésre alkalmazható	Bugyi	002060 Azonosító: 10710000	48 db / 403 kg / # 8,4 kg / db 1 db / fm 900711 #	BRUTTÓ: 6.410 Ft/db NETTÓ: 5.047 Ft/db
FILCOTEN SELF Acélrács bordás horganyzott	NM 500 mm 500x120x2 mm RSZ 5/80 mm A 15 KN gyalogos terhelésre alkalmazható	Bugyi	002162 Azonosító: 17010233	48 db / 28,8 kg / # 0,6 kg / db 2 db / fm 900711 #	BRUTTÓ: 2.750 Ft/db NETTÓ: 2.165 Ft/db
	NM 1000 mm 1000x120x2 mm RSZ 5/80 mm A 15 KN gyalogos terhelésre alkalmazható	Bugyi	002160 Azonosító: 17010232	240 db / 288 kg / # 1,2 kg / db 1 db / fm 900711 #	BRUTTÓ: 4.270 Ft/db NETTÓ: 3.362 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab, raklap

FELÜLETVÉDELEM

FELÜLET-, ÉS MÉLYIMPREGNÁLÁS			
Termék	Leírás	Cikkszám / Gyár	Ajánlott fogyasztói ár
FI Felületimpregnálás	<ul style="list-style-type: none"> Utólagos felületkezelés a gyártás során. Használatával távoltarthatók a szennyeződések és véd a mohásodástól 	903924 Bugyi	BRUTTÓ: 5029 Ft/m² NETTÓ: 3.960 Ft/m ²
MI Mélyimpregnálás	<ul style="list-style-type: none"> Felületvédő rendszer, mely zárórteget képez a termék felületén, így könnyebben tisztítható a felület. 	903925 Bugyi	BRUTTÓ: 6.032 Ft/m² NETTÓ: 4.750 Ft/m ²

Értékesítés: ~200 m² felett (egy termékből, egy méretből) áll módunkban a felületvédelmet alkalmazni a gyártástechnológia sorá A megrendelést megelőzően egyeztetés szükséges!

FELÜLETVÉDŐSZEREK				
Termék	Leírás	Alkalmazás	Cikkszám / Gyár	Ajánlott fogyasztói ár
Perfekt impregnáló 1 kg	<ul style="list-style-type: none"> Megakadályozza a felület gyorsabb elszennyeződését Nincs színélénkítő hatása, oldószermentes 	1 kg / ~ 4-6 m ² / flakon beton-, látszóbeton-, téglá-, köfelületek, ásványi felületek	904905 Bugyi	BRUTTÓ: 12.026 Ft/db NETTÓ: 9.470 Ft/db
Compact impregnáló 1 kg	<ul style="list-style-type: none"> Kezelt felületek ellenállóbbak az időjárásal szemben, szennyeződés-, olaj- és víztaszító hatásúak Színfokozó hatású, oldószermentes Fehér betonfelületre nem alkalmazható 	1 kg / ~ 4-6 m ² / flakon beton-, látszóbeton-, köfelületek, nem rétegezett ásványi felületek	904906 Bugyi	BRUTTÓ: 16.795 Ft/db NETTÓ: 13.225 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab Felületápolószerek esetében mindig végezzen próbát a teljes felület szerrel való lekezelése előtt, kevésbé látható kis felületen (pl. burkolat szélén)

FUGASZILÁRDÍTÓK				
Termék	Leírás	Alkalmazás	Cikkszám / Gyár	Ajánlott fogyasztói ár
Fugaszilárdító 500 ml	Speciális, egykomponensű, polimer bázisú folyékony kötőanyag, mérsékli a zöld benövéseket Felhordási idő: 30 - 60 perc	500 ml / 25 kg homokhoz / flakon egy- és többszemcsés, száraz homok szilárd megerősítésére (fugába seprés előtt)	904902 Bugyi	BRUTTÓ: 14.173 Ft/db NETTÓ: 11.160 Ft/db
Fugaszilárdító SL 1 kg	Fugahomok tartósan kemény keverékké szilárdul, mely a seprőgéppel és vízszaggal szemben ellenálló lesz, de a fuga továbbra is vízáteresztő marad	1 kg / 1 L / ~ 35 m ² / flakon kvarc fugahomok utólagos megszilárdítására	904909 Bugyi	BRUTTÓ: 11.125 Ft/db NETTÓ: 8.760 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab Felületápolószerek esetében mindig végezzen próbát a teljes felület szerrel való lekezelése előtt, kevésbé látható kis felületen (pl. burkolat szélén)

TISZTÍTÓSZEREK				
Termék	Leírás	Alkalmazás	Cikkszám / Gyár	Ajánlott fogyasztói ár
Algaeltávolító 1 kg	<ul style="list-style-type: none"> Zöldalga, moha, penész eltávolítószer, amely megakadályozza a gyökér- és spóráképződést Oldószermentes, biológiailag lebomló 	1 kg / ~ 5-10 m ² / flakon beton-, téglá-, kőfelületek, vakolat, falak (száraz felületen)	904903 Bugyi	BRUTTÓ: 9.677 Ft/db NETTÓ: 7.620 Ft/db
Speciális tisztító C 1 kg	<ul style="list-style-type: none"> Savtartalmú, cementfátyol és általános szennyeződések eltávolító szer Biológiailag lebomló 	1 kg / ~ 4-6 m ² / flakon beton-, téglá-, kőfelületek Kivéve: NEM saválló felületek	904901 Bugyi	BRUTTÓ: 6.934 Ft/db NETTÓ: 5.460 Ft/db
Olaj eltávolítószer 600 ml	<ul style="list-style-type: none"> Természetes alapanyagokból készült Biológiailag lebomló Ecsettel, kefével vagy szórófejjel felhordani, majd vízzel leöblíteni 	600 ml / flakon esztrich, klinkertégla, beton-, téglá-, kőfelület, vasbeton	904908 Bugyi	BRUTTÓ: 32.445 Ft/db NETTÓ: 25.548 Ft/db
Rozsda eltávolítószer 1 kg	<ul style="list-style-type: none"> Rozsdafolt, csersav- és avarfoltok eltávolítására alkalmas Savtartalmú, egyenletes felhordás után vízzel leöblítendő 	1 kg / ~ 5-10 m ² / flakon beton-, téglá-, kőfelületek Kivéve: NEM saválló felületek	904904 Bugyi	BRUTTÓ: 18.592 Ft/db NETTÓ: 14.640 Ft/db
Tisztító koncentrátum T 1 kg	<ul style="list-style-type: none"> Eltávolítja az olaj- és zsírszennyeződések Enyhén lúgos hatású, 1:20 arányig vízzel hígítható 	1 kg / ~ 10-100 m ² / flakon beton-, klinkertégla-, kőfelületek	904907 Bugyi	BRUTTÓ: 20.772 Ft/db NETTÓ: 16.356 Ft/db

Értékesítési és rendelési egység: darab Felületápolószerek esetében mindig végezzen próbát a teljes felület szerrel való lekezelése előtt, kevésbé látható kis felületen (pl. burkolat szélén)

ZSÁKOS BÁNYATERMÉK

Termék	Méret	Cikkszám	Gyár	Csomagolás	Szállíthatóság	Ajánlott fogyasztói ár
Fugahomok mosott szürkés-barna	0,6 / 1,4 mm	901801	Bugyi	48 zsák / 1200 kg / # 25 kg / zsák 900711 #	Nyerges 24 t: 20 # / 960 zsák Darus 22 t: 18 # / 864 zsák	BRUTTÓ: 3.810 Ft/zsák NETTÓ: 2.630 Ft/zsák
Játszóterei homok mosott szürke	0,1 / 0,6 mm	901802				

Értékesítési és rendelési egység: zsák, raklap Leírás: hőkezelt kvarchomok, csíráatlanított és agyagmentesített termék

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket,**1. Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK alkalmazása**

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK minden a KK KAVICS BETON Kft. („gyártó”) által mélyépítési betontermék, térkő, szegélykő, kerítésem betonból készült egyéb áruk, kavics (a továbbiakban együttesen: „termék”, „áru”) értékesítésére és nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik, továbbá a gyártó és a megrendelő („megrendelő”) közötti üzletre, szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik, és a szerződések mellékletét képezi. Ettől eltérni csak a gyártó ügyvezetőjének írásos nyilatkozatával lehet. A megrendelő beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a gyártó ezeknek nem mondott ellent. A gyártó transzportbeton és bányatermékeire külön Eladási- és szállítási feltételek vonatkoznak, mely a gyártó honlapján, telephelyén és a vonatkozó szállítólevél hátoldalán található.

2. A szerződés létrejötte

Szerződés a gyártó és a megrendelő közötti szerződés aláírásával, továbbá a megrendelő írásos megrendelésének a gyártó által történt írásos visszaigazolásával, vagy a vételár kifizetésével és a szállítás megkezdésével jön létre. A gyártó a létrejött szerződéstől kötelezettség (kártalanítási, kártérítési, megtérítési vagy egyéb fizetési) nélkül egyoldalúan elállhat, ha: (a) a megrendelő nem teljesíti határidőben a fizetési kötelezettségét; vagy (b) a megrendelőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik a fizetőképességét; vagy (c) a hatályos jogszabályokban vagy a szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

3. A megrendelés

A megrendelésnek tartalmaznia kell a gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát, megnevezését (fajtáját és típusát), színét, mennyiségét (db, m²), pontos szállítási címet vagy egyértelmű leírást a szállítási helyszínről és a szállítási módját. Megrendeléstől a megrendelt termék vételárának megfelelő összegű bánatpénzt fizetése mellett jogosult elállni.

4. Árak, ajánlatok, elszámolás

A gyártó mindenkor árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Az adalékanyagok, az energia-, a szállítási költségek stb. változása esetén a gyártó arányos árkorrekcióra jogosult. A gyártó által írásban kiadott ajánlatok – ettől eltérő írásos megállapodás hiányában – 30 napig érvényesek. Gyártó az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja. Az elszámolás alapja a gyártó által kiállított szállítólevél (min. vásárlási összeg 2.000 Ft). A termék megnevezése, csomagolás módja, a kiadás helye a számlán kerül feltüntetésre. Gyártási dátuma megegyezik: raklapon lévő termék esetén, a rakaton lévő termék címké kiállítási dátumával, ömlesztett (transzportbeton, homok és kavics) termék esetén, a Szállítólevél/Számla kiállítási dátumával.

5. Szállítás

Amennyiben a szállítást a megrendelő által rendelt szállító végzi, úgy a teljesítés helye a gyártó telephelye. Ebben az esetben a berakodás már a megrendelő felelősségére és kockázatára történik. Amennyiben a szállítást a gyártó megbízottja útján vállalja, a teljesítés helye a megrendelő által a megrendelésben megjelölt és a gyártó által visszaigazolt szállítási cím. Ebben az esetben a szállítás a gyártó felelősségére történik, a megrendelő kötelezettsége a szállítási eszköz megjelölése és a szállítási helyszín biztosítása, továbbá a kirakodás a megrendelő felelősségére történik. Gyártói szállítás esetén a teljesítés a termék szállítási címre történő szállítással megvalósul és ezzel a kárveszély átszáll megrendelőre. Megrendelői szállítás esetén a teljesítés a gyártó telephelyén történő átadásával megvalósul és a termék átadásával a kárveszély átszáll megrendelőre. Figyelem: daruvál történő kirakodás esetén a termékek sérülése műszakilag elkerülhetetlen. Megrendelő a termék átvételkor köteles a mennyiségi és minőségi vizsgálatot elvégezni. A megrendelő az észlelt mennyiségi hiányt vagy minőségi hibát annak felfedezése után a gyártóval és – ha ilyen személy közbeiktatására sor került a fuvarozóval is – haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 naptári napon belül írásban közölni köteles. Amennyiben a hiányt, illetve hibát már a termék átvételkor észleli, köteles azt a szállítólevélén feltüntetni és egyben szavatossági igényét is a szállítólevélén írásban megjelölni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti a gyártótól azoknak a károknak a megtérítését, amelyek a gyors értesítéssel elkerülhetők lettek volna, vagy amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna. Ha a gyártónak a megrendelő által megadott, harmadik személy címére kell a terméket szállítania, a mennyiségi és minőségi vizsgálatot a megrendelő felelősségére a harmadik személy is elvégezheti, azonban a megrendelő kötelezettsége és felelőssége, hogy a harmadik személy a jelen eladási és szállítási feltételek szerint járjon el és a harmadik személy cselekményei a megrendelő cselekményének minősülnek. Ha a harmadik személy az átvételkor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles erről a gyártót (és a fuvarozót) és a megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 naptári napon belül írásban értesíteni. A hibásnak ítélt termék meg kell őrizni, beépíteni nem szabad, cseréire csak a beépítés előtt van lehetőség. Megrendelő mennyiségi kifogással a teljesítés napját követő 3 napig, minőségi kifogással a teljesítés napját követő 15 napig élhet, ezen határidők jogvesztőek. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek. Megrendelő az árut a megrendelés gyártó általi visszaigazolásában feltüntetett jellemző ismeretében vásárolja meg.

Amennyiben az áru a feltüntetett tulajdonságokkal ténylegesen rendelkezik, a megrendelő az áru átvételét nem tagadhatja meg. Gyártó árai tartalmazzzák az egységpraktok gépjárműre rakását, kétoldalt lenyitható platójú gépjármű esetén. Ettől eltérő anyagmozgatás nem lehetséges. A gyártó szervezésében történő szállítás megrendelésével a megrendelő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 18 m hosszú, 40 tonna össztömegű pótkocsin, vagy nyerges járműszerelvény számára időjárásról függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az áruátvevő mulasztása következtében meghúsi – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát (a depónia helye sík, vízszintes vagy közel vízszintes és kellő teherbírású) is – a megrendelő köteles az eredménytelen szállítási költségeit megtéríteni. Amennyiben a fenti okok miatt a lerakodás nem a tervezett helyen tud megvalósulni, az ebből eredő többlet anyagmozgatási költségek megrendelőt terhelik. A megrendelőnek felroható fuvarszköz várakozásért a gyártó állásidő díjat számít fel. A termék felül felmerülő többletköltségeket megrendelő a felmerülésüktől számított 15 napon belül köteles megfizetni a gyártónak. Ha a megrendelő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik meg, a szerződés szerű teljesítés a lerakodással megtörténtnek minősül. A szállítólevél nem megfelelő aláírásából vagy hiányos kitöltéséből eredő kárért megrendelő minden további feltétel nélkül, teljes összegben köteles helyt állni, ezen kívül a termék vételárát köteles megfizetni.

6. Raklapok, Big Bag zsákok

Gyártó a termékeket raklapon, és Big Bag zsákban értékesíti. A hibátlan raklapokat, és Big Bag zsákokat használati díj ellenében, a gyártó telephelyén sértetlen állapotban az aktuális árjegyzék alapján visszavásárolja.

7. A tulajdonjog fenntartása

A gyártó által bármelyik telephelyén kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában maradnak.

8. Minőségbiztosítás

Tanúsítványai alapján a gyártó termékei jelöléssel rendelkeznek.

gyártó transzportbeton, kavics és homok termékeit a Cemtuk Kft (a NAH által NAH 1-1796/2021 számon akkreditált) és az ÉMI Nonprofit Kft. (a NAH által NAH-1-1110/2018 számon akkreditált) vizsgáló laboratórium rendszeresen, szűrőpróbaszerűen vizsgálja. A kiszállításra kerülő termékek és a gyártásközi ellenőrzés mintáinak folyamatos vizsgálatát az ISO 9001 szabvány szerint kialakított és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által tanúsított minőségirányítási rendszer előírásai szerint végzi a gyártó. 2015. április 15-én gyártó bevezette az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert.

8/A Típusvizsgálati Bizonyítvány (TVB)

Beton útburkoló elemekre vonatkozó TVB száma: M-2021/2004-2012 Beton útszegélyelemekre vonatkozó TVB száma: M-2030/2004-2010-2013 Beton járdalapokra vonatkozó TVB száma: M-4045-2013

Beton falazóelemekre TVB száma: M-2079/2006-2012 Zsaluzóelemekre vonatkozó TVB száma: M-4034/2012

Beton beléstepre vonatkozó TVB száma: M-2011/2011-2013 Kőanyaghalmozatokra vonatkozó TVB száma: M-4007/2014

8/B Üzemi Gyártás Ellenőrzés (ÜGYE)

Beton falazóelemek gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-2-(C-22/2013) (Bugyi üzem)

Üreges beton fődémbéléstest gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-3-(C-23/2013) (Bugyi üzem)

Kőanyaghalmozatok (adalékanyag betonhoz) gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1414-CPR-T0360 (Bugyi bányá)

Kőanyaghalmozatok (adalékanyag betonhoz) gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1414-CPR-T0354 (Beled bányá)

9. Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket állapít meg 2013. július 1-i hatállyal. „Harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek, a gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményére vonatkozóan.” „A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek.” Amennyiben nincs a termékre harmonizált szabvány, úgy a 275/2013. (VII.16.) Korm.rendelet alapján kell igazolni a teljesítményt.

A gyártó a vonatkozó rendelet értelmében 2013.07.01-vel kezdődően Teljesítménynyilatkozat kiállításával hozza forgalomba termékeit.

A termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatok a gyártó honlapjáról letölthetőek (<http://www.kavicsbeton.hu/letoltesek>), valamint a termék megfelelőség-igazolása alapját képező részletes tulajdonságai a rakaton lévő termékcímkén is megtalálhatók, mely a termékkel együtt átadásra kerül.

10. Szavatosság, megfelelés

MEGNEVEZÉS	MÉRETEK	MÉRETTÉRÉS	HIVATKOZÁS
MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek	hosszúság, szélesség vastagság	<100 mm>100 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok	hosszúság szélesség vastagság	± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm	MSZ EN 1339:2003 5.2 C melléklet
MSZ EN 1340:2003 Beton útszegélyelemek	hosszúság egyéb méretek	min. ± 4 mm max. ± 10 mm min. ± 3 mm max. ± 5 mm	MSZ EN 1340:2003 C melléklet
MSZ EN 771-3:2011+A1:2016 Falazóelemek	hosszúság és szélesség magasság	(+ 3 mm) (- 5 mm) (+ 3 mm) (- 5 mm)	MSZ EN 772-16:2011 MSZ EN 773-1:2011+A1:2016
MSZ EN 15435:2008 Közönséges és könnyűbeton szaluzó elemek	hosszúság és szélesség magasság határolólapok vastagsága	± 5 mm (+ 3 mm) (- 5 mm) ≥ 28 mm	MSZ EN 15435:2008 MSZ EN 772-16:2011
MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012 Beton béléstegek	hosszúság, szélesség magasság váll felfekvő felülete	± 5 mm ± 0 mm ± 5 mm ≥ 25 mm	MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012 4.3.1.2.1. szakasz
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyagalmazatok (adalékanyagok) betonhoz	-	-	-

Gyártó által forgalomba hozott további termékekre vonatkozó mérettűréseket az egyes produktumok teljesítménynyilatkozatai tartalmazzák.

10./A. Gyártó a hatályos jogszabályok szerint szavatolja, hogy az általa gyártott termékek a hatályos szabványoknak megfelelnek.

10./B Gyártó a termékeit organikus szerves alapanyagok feldolgozásával, az alapanyagokra vonatkozó szabvány előírásai szerint gyártja. Ezen organikus szerves alapanyagok az időjárás hatására a termékből kimosódhatnak, kiválhatnak, mely a termék felületének, színének megváltozását és felületi foltok kialakulását okozhatja, a termék használhatóságát azonban nem befolyásolja. A gyártó ezen eltérésekre a szavatossági felelősségét kizárja, a termék felületének ilyen eltérései miatt a termék nem minősül hibásnak, a termék alapanyagát képező organikus szerves anyagok időjárás hatására történő későbbi esetleges kimosódása vagy kiválása az alapanyagok jellegéből adódóan a termék gyártása során nem szűrhető ki. A termékek felületén esetenként elszineződések is képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. Kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában – ki van téve. Az időjárás (a vízben oldhatatlan kalcium-karbonát idővel átalakul vízben oldható kalcium-hidrokarbonáttá) és az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a mészkivirágzások eltűnnek. A különböző kiterjedésű mészkivirágzás a betontermékek minőségét és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül a termék hibájának. Amennyiben az ágyazó és a besöprő (hézagkitöltő) homok nem mosott, akkor vízben oldható ásványi sókat tartalmazhat, amely a csapadék hatására a burkolat felszínére kerülhet és a víz elpárologása után a burkolaton kivirágzás formájában megmarad. Ez a folyamat mindaddig fennáll, amíg az ágyazó és besöprő homokból sók tudnak a burkolat felületére jutni, így ennek megszűnésének időtartama sokkal hosszabb lehet, mint a mészkivirágzásoké. Ezért az ágyazó és hézagkitöltő homok vízben oldható anyagokat nem tartalmazhat, valamint mészkő zúzalékot ágyazó és besöprő anyagként nem szabad használni (e-ÚT 06. 03. 43). A hazai vezetékes vizek, ill. a fúrt kutak vizei oldott ásványi anyagokat tartalmaznak. Locsoláskor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén kivirágzásszerű foltokat okoznak. Intenzitása függ az oldott anyagok mennyiségétől és a locsolás gyakoriságától. Egyes területeken magas a víz fémtartalma (elsősorban vas), ami a burkolatra kerülve extrém módon, véglegesen elszínezi a burkolatot. Gyártó termékei még olvasztósó jelenlétében is fagyállóak, de nem savállóak, ezért a burkolatra kerülő minden olyan szerves anyagot, amelynek erjedése folytán sav keletkezik (pl.: gyümölcsök), mielőbb el kell távolítani a burkolatról, mert az elszineződésen kívül a sav a betont is károsítja. A fémtárgyak okozta mechanikai sérülések nem javíthatók, ezért óvni kell a burkolatot az ilyen hatásoktól. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibrálskor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics-, vagy zúzalékgyázat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége a termékeink között árnyalati színelteréseket okozhat. Ezek a színelterések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel eltünteti őket. Termékeink vízfelvétele határértékeken belül eltérő, ami eltérő idejű kiszáradást eredményez, de nem minősül színelterésnek. Színelterés csak teljesen száraz, vagy teljesen vizes felületen értékelhető. Az esetlegesen előforduló mészkivirágzás, színelterés, melírozott kövek esetén a szinkomponensek arányának eltérése, illetve a darabsúly kisebb mértékű eltérése nem képezheti reklamáció tárgyát. Színelterésre, mészkivirágzásra és elemi kárra a gyártó a szavatossági felelősségét kizárja. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. 2004. január 1-jétől burkolatok tervezése és kivitelezése csak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közüti Közlekedési Főosztálya által kiadott Kiselemes burkolatok című, e-ÚT 06. 03. 43. sz. útügyi műszaki előírás alapján történhet. Ettől eltérő esetekben megrendelő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a gyártóval szemben. Nem rendeltetészerű, a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő tárolás, beépítés, felhasználás esetén megrendelő a szavatossági jogaival nem élhet. Megrendelő esetleges tovább értékesítés esetén köteles a jelen eladási és szállítási feltételekről a harmadik személyeket teljeskörűen írásban tájékoztatni és a teljesítménynyilatkozatot átadni, ezek elmulasztása esetén az ebből eredő minden kárért és követelésért kizárólag a megrendelő felel.

10./C A gyártó késedelmes vagy hibás teljesítéséből, illetőleg meghíúsulásból eredő kártérítési felelőssége legfeljebb a késedelmesen, nem vagy hibásan teljesített termék megrendelő által gyártónak megfizetett nettó vételárának megfelelő összeg erejéig terjed. A már értékesített árut a gyártónak nem áll módjában visszavásárolni.

Reklamáció

Amennyiben a termék műszaki jellemzői vagy minőségi követelményei nem felelnek meg a termékre vonatkozó szabvány előírásainak, abban az esetben a megrendelő minőségi reklamációval az 5. pontban foglaltak szerint élhet. A betonból készült termékeket a rakaton lévő termékcímkén rögzített gyártási dátumtól számított 7 napon belül nem szabad beépíteni. A termékek a teljes terhelhetőségüket 28 napos korukban érik el. Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a felmerült problématisztázásig – nem építhető be. Bármilyen egyéb (pl.: lerakási, felszedési) költség nem érvényesíthető. Reklamációnak csak a számlával igazolhatóan gyártó által gyártott vagy forgalmazott termékek esetén van helye. A minőségi kifogások megvizsgálásában a gyártó és a megrendelő közösen jár el a jelen ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben rögzített irányelveknek megfelelően. A reklamáció alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

Egyedi megrendelések

A mindenkor érvényes árjegyzékben nem szereplő, külön kérésre gyártott termék megrendelése esetén az ár 40%-a foglalóként előre fizetendő. Ha a megrendelő eláll a megrendeléstől, a foglaló nem jár vissza, az a gyártót illeti. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a megrendelő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a gyártónak.

Jogvita

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben vagy a külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. előírásai az irányadók. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.